

CITY PLUS LAND: GUT KOMBINIERT.

Mit Cityplus setzen Sie auf jenes Kombi, das Stadt und Land verbindet – damit Sie mehr erreichen: nämlich bis zu 1 285 000 Leser (D-CH, MACH Basic 2018-2) in 20 Kantonen. Beim Kombinieren können Sie nichts falsch machen: Beim stärksten Kombi gibt es 10% Rabatt – egal, ob Sie zwei, drei, vier oder fünf Titel belegen.

Weitere Informationen sowie einen Online-Kalkulator finden Sie unter www.cityplus.ch



CITY PLUS
Klug kombiniert.

DRUCKUNTERLAGEN

Zeitungsformat	320×470 mm									
1/1 Seite (Satzspiegel)	290×438 mm		4400 mm							
2/1 Seite Panorama	609×438 mm		9680 mm							
Spalten Zeitung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mm	–	55	84	114	143	172	202	231	–	290
Spalten Panorama Zeitung	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
mm	316	344	375	404	434	463	492	521	551	610
Formatvorschriften	9-spaltige Anzeigen werden 10-spaltig platziert und seitenbreit verrechnet. Bundüberlauf von 30 mm ist in den Formatangaben inbegriffen.									

ANZEIGENSCHLÜSSE

Ausgabetag	Annahmeschluss	Probearbeiten
Montag	Freitag 09.00 Uhr	Montag – Samstag
Dienstag	Freitag 16.00 Uhr	
Mittwoch	Montag 16.00 Uhr	Annahmeschluss
Donnerstag	Dienstag 16.00 Uhr	3 Arbeitstage, 9.00 Uhr
Freitag	Mittwoch 16.00 Uhr	
Samstag	Donnerstag 16.00 Uhr	

DRUCKVORLAGEN

Digitales Druckmaterial

Optimale Datenerstellung und -übermittlung als PDF/X-3 (CMYK)-Datei, gemäss Branchenstandard. Genaue Anleitungen sind unter www.pdfx-ready.ch zu finden. Dateien, die diesen Vorgaben nicht entsprechen, können neu angeliefert werden.

Datenübermittlung

Inserat-Halbfabrikate können in folgenden branchenüblichen, aktuellen Programmen angeliefert werden: QuarkXPress, InDesign, Photoshop, Illustrator oder Word. Die Kundenberater der NZZ Media Solutions AG stehen mit Auskünften und Empfehlungen zur Wahl der optimalen Datenanlieferung zur Verfügung.

Wichtige Hinweise

Optimal werden PostScript Typ 1 Schriften verwendet und integriert. Alle verwendeten Quelldateien (tiff oder eps/Logos und Bilder) übermitteln. Achtung: Keine DCS-Dateien verwenden. Diese verhindern die Generierung korrekter High-End-pdf/X-3 (CMYK)-Dateien.

Druck-Spezifikationen

Produktion	Gemäss ISO-Normen 12647-3
Rasterweite	40 l/cm (Kettenpunkt)
Minimale Punktgrösse	5 % (erstdruckender Ton auf dem Papier)
Maximale Punktgrösse	90 % (letztdruckender Ton, darüber Vollfläche)
Maximaler Farbauftrag	240 % (UCR/GCR-Wert C + M + Y + K)
Tonwertzunahme	26 % (bei 50 %)
Richtwert Vollton	Cyan, Magenta, Yellow: 0.90 / Schwarz: 1.15 / +/- 0.10

Sujetwechsel/Splits

CHF 150.– pro Sujet und Ausgabe

KONTAKT

Koordination / Reservation
Cityplus
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 429 59 51
inserate@cityplus.ch